

VALIGERIA TECNICA

EDITION 2020



Maestria, precisione e armore artigianale antiche tecniche tramandate da padre in figlio

CATALOGO GENERALE 2020

FRAM, un marchio di prima classe e una azienda di successo con tradizione e innovazione di una famiglia che affonda le sue radici nel 1950.

Attualmente siamo considerati una delle più qualificate aziende produttrici di valigie tecniche in Italia ed in Europa.

Il marchio detiene un posto di primo piano nel segmento di tutte le valigie da lavoro, valigia per l'assistenza tecnica, valigie per la presentazione dei campionari di ogni genere e settore e valigie e bauli per spedizioni.

Dall'inizio della nostra attività ci siamo sempre impegnati nell'identificazione dei fornitori più affidabili presenti sul mercato, in modo da selezionare solo eccellenze in fatto di materie prime e da noi poi personalizzate negli anni.

Disegnando, creando e prototipizzando sempre nuovi prodotti, offriamo alla nostra clientela garanzia di qualità insuperabile ad un prezzo equo.

Rivolgendovi ai dettaglianti autorizzati o direttamente in sede Fram, potete essere certi di ricevere sempre la consulenza e l'assistenza che meritate. Il reparto campionario ed il vasto magazzino, permettono di spedire dal pronto il 90% degli articoli standard e garantiscono un efficiente servizio di consegne rapide anche relative a lavori personalizzati e su misura.

Sicuri di poter soddisfare e superare ogni Vostra aspettativa e sicuri anche della Vostra soddisfazione finale, siamo certi non vorrete rinunciare nel Vostro business la valigia che meglio Vi rappresenta, una valigia senza pari a marchio Fram.

Franco Amabilia

LE NOSTRE LINEE

Per i mercati industriale, medicale, elettronica, assistenza tecnica, aerospaziale, della difesa e delle telecomunicazioni.




Successo incontrastato per tutte le valigie in alluminio a marchio Fram. E'il supporto interno in fibra Vulcanizzata materiale antiurto e indeformabile, a rendere queste valigie assolutamente resistenti a urti accidentali e senza limiti di portata. Sicuramente incontrastato è il successo del modello ARCO con la sua particolare linea arrotondata e il design esclusivo. Realizzate in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio, oppure a Vs. scelta in alluminio con finitura liscia. Ampi fascioni in alluminio interamente rivettati e importanti angoli in acciaio paraspigoli fanno sicuramente di queste valigie il prodotto più vincente e grintoso dell'intera gamma.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori sotto elencati.



300/AL	L	Р	Н
external	495	380	220
internal	465	345	125+80




299/AL	L	P	Н
external	495	380	170
internal	465	345	90+65



ALLUMINIO FRAMWL FINITURA BOCCIARDATA











utensili: n° 1 pannello in abs con passanti elastici. Fondo termoformato a scomparti.

Doppia cartella in cuoio nel coperchio porta oggetti e porta schemi.

ALLUMINIO

GOFFRATO

ANTIGRAFFIO

Sempre con le particolarità di questa linea, i bauletti Arco dal design accattivante sono proposti in due versioni: in alluminio anodizzato con finitura liscia e in alluminio anodizzato con finitura goffrata antigraffio.

Particolare serratura con chiusura a farfalla lucchettabile in acciaio cromato a incasso totale.

Interno completamente imbottito con materiale espanso ad alta densità spess. mm 10.

Piedini di appoggio in gomma antiscivolo.

Ideali per il trasporto di apparecchiature elettroniche e strumentazioni delicate. Assoluta resistenza agli urti e nessun limite di portata.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori sotto elencati.









302/AL/PH/DV

Bauletto con 4 scomparti imbottiti e regolabili. N° 3 divisori in Abs imbottiti inseriti in posizione verticale su guide laterali.


302/AL/PH/DO

Bauletto con 4 scomparti imbottiti e regolabili. N° 3 divisori in Abs imbottiti inseriti in posizione orizzontale su guide laterali.



TSA/LOCK

Lucchetto a combinazione con chiusura TSA e aggancio flessibile.



302/AL/PH	L	Р	Н
external	515	270	400
internal	485	240	305+60

301/AL/PH	L	Р	Н
external	385	270	350
internal	355	240	250+60



302/AL

Bauletto con interno libero e le pareti interne imbottite

e finitura antigraffio.

con polietilene espanso ad alta densità

301/AL



302/AL 302/AL/CR104	L	Р	Н
external	515	270	400
internal	485	240	305+60

301/AL	L	Р	Н
external	385	270	350
internal	355	240	250+60

32/AL	L	Р	Н
external	320	240	250
internal	295	215	160+60



Optional bauletto con 2 robuste ruote in poliuretano D.100 con doppi cuscinetti a sfera e maniglia telescopica, dotata di un particolare e innovativo meccanismo a cerniera che consente l'apertura del coperchio senza dovere abbassare o chiudere la maniglia telescopica stessa.



Bauletto con interno libero e pareti interne imbottite.



302/AL/DV

Bauletto con 4 scomparti imbottiti e regolabili. N° 3 divisori in Abs imbottiti inseriti in posizione verticale su guide laterali.

302/AL/DO

Bauletto con 4 scomparti imbottiti e regolabili. N° 3 divisori in Abs imbottiti inseriti in posizione orizzontale su guide laterali.

ALLUMINIO: COLORI E FINITURE DISPONIBILI



ALLUMINIO ANODIZZATO/FINITURA LISCIA











ALLUMINIO FRAMWL FINITURA BOCCIARDATA





TSA/LOCK


Stesse caratteristiche costruttive della linea Arco ma con linea più squadrata, sono valigie dalle prestazioni e capienza eccezionali. Sono realizzate in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio, oppure a Vs. scelta in alluminio anodizzato con finitura liscia. Grazie alla particolare struttura in alluminio brevettata Fram, anche questa serie vanta assoluta resistenza agli urti e portata illimitata. Angolari in alluminio interamente rivettati e angoli di protezione spigoli in acciaio cromato.

Piedini in gomma antiscivolo su entrambi i lati di appoggio.


IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori sotto elencati.



198/AL	L	P	Н
external	450	350	170
internal	420	325	105+55



197/AL	L	P	Н
external	450	350	140
internal	420	325	75+45





8















ALLUMINIO FRAMKWS FINITURA LISCIA

LINEA GRINTA · VALIGIE GRINTA



...AL = articolo base per assistenza tecnica \cdot ...D = porta documenti \cdot ...S = con spugna \cdot ...W = optional trolley incassato

in cuoio e materiale antigraffio nel coperchio. Fondo in abs termoformato a scomparti.

9

in cuoio e materiale antigraffio nel coperchio. Fondo in abs termoformato a scomparti

Prestazioni eccezionali per queste valigie trolley dalla linea squadrata. Sono realizzate in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio, oppure a Vs. scelta in alluminio con finitura liscia. Grazie alla particolare struttura in alluminio brevettata Fram, anche questa serie vanta assoluta resistenza agli urti e portata illimitata. Angolari in alluminio interamente rivettati e angoli di protezione spigoli in acciaio cromato. Disponibili con pratiche serrature a scatto e maniglie esterne oppure con maniglie e serrature a vaschetta del tipo incassato e chiusura lucchettabile. Ottime ruote silenziose in poliuretano con doppio cuscinetto a sfera. Piedini in gomma antiscivolo su entrambi i lati di appoggio.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori sotto elencati.



CARRY/G/1

ALLESTIMENTI INTERNI

Valigia trolley con maniglia anatomica e chiusura a scatto con chiave in dotazione.

CARRY/G/1

cuoio nel coperchio

Interno valigia per assistenza tecnica

n° 1 pannello in Abs con passanti elastici.

Fondo con un divisorio in Abs a dividere

lo spazio in scomparti regolabili.

Tasca porta oggetti e porta schemi in

professionale, predisposta per

l'alloggiamento utensili:



CARRY/G/2/i


Interno valigia per assistenza tecnica professionale, predisposta per l'alloggiamento utensili: n° 2 pannelli in Abs con passanti elastici. Tasca porta oggetti e porta schemi in cuoio nel coperchio. Fondo con un divisorio in Abs a dividere lo spazio in scomparti regolabili.



CARRY/G/1/V

Valigie con interno libero e tutte le pareti interne imbottite con espanso a cellule chiuse ad alta densità e con finitura antigraffio.

CARRY/G/1	L	P	Н
external	545	330	210
internal	520	305	110+45
internal	520	305	110+45



CARRY/G/2/i	L	P	Н
external	545	330	245
internal	520	305	130+50

ALLUMINIO: COLORI E FINITURE DISPONIBILI









ALLUMINIO FRAMWL FINITURA BOCCIARDATA










Particolare struttura in alluminio brevettata Fram, anche questa serie vanta assoluta resistenza agli urti e portata illimitata. Angolari in alluminio interamente rivettati e angoli di protezione spigoli in acciaio cromato. Disponibili con maniglia anatomica e robuste serrature a vaschetta incassata con chiusura lucchettabile. 2 le versioni: con e senza trolley. Piedini in gomma antiscivolo su entrambi i lati di appoggio. Molto robuste e capienti queste valigie dalle prestazioni eccezionali. Sono realizzate in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio, oppure a Vs. scelta in alluminio con finitura liscia.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori elencati a pagina 10.





550/AL/W 650/AL/W 750/AL/W

Maniglia telescopica estraibile di tipo a incasso e 2 ottime ruote silenziose in poliuretano

con doppio cuscinetto a sfera.

بيمالمساسميم

con trolle	У		
550/AL/W	L	P	Н
external	550	400	250
internal	520	370	135+45
650/AL/W	L	P	Н
external	650	460	270
internal	620	430	155+45
750/AL/W	L	P	Н
external	750	490	290
internal	720	475	175+45



Prestazioni eccezionali per queste valigie dalla linea classica squadrata. Sono realizzate in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio, oppure a Vs. scelta in alluminio con finitura liscia. Grazie alla particolare struttura in alluminio brevettata Fram, anche questa serie vanta assoluta resistenza agli urti e portata illimitata. Angolari in alluminio interamente rivettati e angoli di protezione spigoli in acciaio cromato. Disponibili con pratiche serrature a scatto e maniglie esterne oppure con maniglie e serrature a vaschetta del tipo incassato e chiusura lucchettabile. Piedini in gomma antiscivolo su entrambi i lati di appoggio.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori sotto elencati.





400/AL/V

Valigia con interno libero e tutte le pareti interne rivestite con espanso a cellule chiuse ad alta densità, spessore mm 10.



presta a molte altre soluzioni.

Dotata di 3 divisori in Abs regolabili in quanto inseriti su guide

laterali e dotati a loro volta di guide su entrambi i lati per



TSA/LOCK

Lucchetto a combinazione con chiusura TSA e aggancio flessibile.

440/PC

Valigia trolley con maniglia telescopica a incasso e 2 robuste ruote silenziose in poliuretano con doppi

All'interno 8 scomparti fissi imbottiti consentono di alloggiarvi e trasportare in sicurezza 8 PC di misure circa cm 39x27x3,8h oppure altro materiale che dovesse necessitare di assoluta protezione durante i trasporti.


400/AL 400/AL/V	L	P	Н
external	470	350	240
internal	440	325	180+45

e tutte le pareti interne rivestite

con espanso ad alta densità,


spessore mm 10.

12



440/PC 440/PC/V	L	P	Н
external	590	460	360
internal	560	430	260+45


26/BL Н external 265 265 240 240 internal 240 170 + 45



308/BL 308/BL/CR104	L	Р	Н
external	530	270	415
internal	500	240	340+45
38/BL/i	L	Р	Н
external	385	245	220
		220	140 . 45
internal	360	220	140+45

Bauletti sempre della linea Grinta, in alluminio FramWL anodizzato argento satinato con finitura bocciardata antigraffio. Angolari in alluminio interamente rivettati e angoli di protezione spigoli in acciaio cromato. La linea squadrata si presta con facilità a creare eventuali scomparti e imbottiture sagomate interne e ad ottimizzarne gli spazi. Assoluta resistenza agli urti e senza limiti di portata sono adatti al trasporto di apparecchiature e strumentazioni delicate. Piedini di appoggio in gomma antiscivolo e interno rivestito con espanso a cellule chiuse ad alta densità spessore mm 10 e finitura antigraffio. IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori elencati a pagina 12.





imbottiti a caselle prestabilite. Scomparti e allestimenti particolari su

Carrellino a sgancio sul fondo art CR/15S.

richiesta.

ALLUMINI	O: COLORI	E FINITURE	DISPONIBILI
	-	* * * * *	







ALLUMINIO FRAMWL FINITURA BOCCIARDATA









portata sono adatti per gli elettricisti, idraulici e assistenza tecnica in genere. Maniglia anatomica, chiusure a clipper lucchettabili e piedini di appoggio

in gomma antiscivolo. IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori sotto elencati.

BL/E

Bauletto con doppia apertura

modulari con pinze a molla

porta schemi nel coperchio.

Piedini di appoggio in gomma.

accesso al contenuto.

ben 40 utensili

a ribalta frontale per un pratico

Interno organizzato con supporti

regolabili che permettono di alloggiarvi

Taschini laterali per ulteriori utensili e taschina

Tracolla regolabile con attacchi e moschettoni in acciaio cromato

LINEA TECNO · BAULETTI/VALIGIE TECNO

Materiale Abs nero, antiurto e indeformabile con superficie antigraffio.

Struttura e angolari in alluminio interamente rivettati. Angoli protezione spigoli in acciaio cromato. Maniglia anatomica, ottime serrature a scatto con chiusura a chiave e piedini di appoggio in gomma antiscivolo.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate.



26/BA

Interno libero con tutte le pareti imbottite con espanso ad alta densità spessore mm 10. Scomparti e allestimenti particolari su richiesta.



Interno libero con tutte le pareti imbottite con espanso ad alta densità spessore mm 10. Scomparti e allestimenti particolari su richiesta.



regolabili si presta a molte altre soluzioni.

spazi casellati e regolabili.

Dotata di 3 divisori in Abs regolabili in quanto

inseriti su quide laterali e dotati a loro volta di

quide su entrambi i lati per consentire di creare

Doppia tasca porta documenti nel coperchio.

ABS: COLORI E FINITURE DISPONIBILI

400/BA





400/BA/V valigia con interno libero e tutte le pareti interne rivestite con espanso a cellule chiuse ad alta densità, spessore mm 10.

26/BA

external

internal

L	P	Н
470	350	240
440	325	180+45

265

240

Р

265

240

Н

240

170 + 45

308/BA 308/BA/CR104	L	Р	Н
external	530	270	415
internal	500	240	340+45

BL/E

BL/60

BL/52

BL/42







420 | 190

600

220

520 | 220 | 240

420 | 220 | 240 |

320

240



400

580

500

400



165 250+45

200 175+45

200 175+45

175+45

200









TRAC ACC

Tracolla regolabile

con moschettoni in acciaio.

SM/45

SM/61

Supporti modulari con pinze a molla regolabili inserite su profila-

Da appendere sulla stazione da lavoro, in officina, all'interno di

to in alluminio anodizzato.

casse porta attrezzi, nei furgoni allestiti ecc.

Proposti in 2 lunghezze: mm 450 e mm 610

ALLUMINIO FRAMKWS FINITURA LISCIA

14 ALLUMINIO FRAMWL FINITURA BOCCIARDATA

Bauletti in materiale Abs nero, antiurto e indeformabile con superficie antigraffio. La particolarità della doppia apertura consente un immediato e pratico accesso al contenuto dello stesso.

Struttura e angolari in alluminio interamente rivettati. Angoli protezione spigoli in acciaio cromato. Maniglia anatomica, ottime serrature a scatto con chiusura a chiave e piedini di appoggio in gomma antiscivolo su entrambi i lati di appoggio.

Prodotto molto robusto, resistente agli urti e senza limiti di portata, adatto al trasporto di apparecchiature delicate e ad un'ottima organizzazione di campionari. IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate.



301/BA


E' molto capiente questo bauletto organizzato internamente per assistenza tecnica. L'apertura a ribalta frontale permette di accedere al vano libero inferiore dove troveranno spazio gli utensili più voluminosi.

3 pannelli in abs con profili in acciaio, estraibili e posizionabili a piacere, sono dotati di passanti elastici e di maniglia per la presa . Tasca porta oggetto e porta schemi nel coperchio e vaschetta porta minuteria in dotazione. Disponibile anche in versione trolley.



301/BA/CR104 301/BA/V/CR104

Optional bauletti 301/BA e 301/BA/V con trolley: 2 robuste ruote silenziose in poliuretano con doppi cuscinetti D. m 100 e maniglia telescopica esterna.



ABS: COLORI E FINITURE DISPONIBILI



301/BA/C/CR104

Optional del bauletto 301/BA/C con trollev Doppia apertura. Interno dotato di 4 cassetti estraibili in pelle coagulato nero di misura mm 440x250x80h cad. I cassetti a loro volta sono disponibili con interno vuoto oppure con scomparti regolabili. Taschina in cuoio nel coperchio.

301/BA/C

Bauletto con doppia apertura.

mm 440x250x80h cad.

Interno dotato di 4 cassetti estraibili

l cassetti a loro volta sono disponibili

in pelle coagulato nero di misura

Ottime prestazioni e peso contenuto per queste valigie trolley dalla linea squadrata. Sono realizzate in materiale Abs colore nero con struttura e profilati estrusi in alluminio anodizzato interamente rivettati. Angoli di protezione in acciaio cromato. Ottima resistenza agli urti e portata senza limiti di peso. Disponibili con pratiche serrature a scatto e maniglie esterne oppure con maniglie e serrature a vaschetta del tipo incassato e chiusura lucchettabile. Ottime ruote silenziose in poliuretano con doppio cuscinetto a sfera. Piedini in gomma antiscivolo su entrambi i lati di appoggio.



Maniglia anatomica e chiusura a scatto con chiave in dotazione.



Versione con maniglia e serrature a vaschetta incassate e chiusura lucchettabile.

ALLESTIMENTI INTERNI

Interno valigia per assistenza tecnica

2 pannelli in Abs con passanti elastici.

Tasca porta oggetti e porta schemi in

lo spazio in scomparti regolabili

Fondo con un divisorio in Abs a dividere

CARRY/T/2/i

cuoio nel coperchio.

professionale, predisposta

per l'alloggiamento utensili.

ALLESTIMENTI INTERNI

CARRY/T/1

Interno valigia per assistenza tecnica professionale, predisposta per l'alloggiamento utensili. 1 pannello in Abs con passanti elastici. Tasca porta oggetti e porta schemi in cuoio nel coperchio. Fondo con un divisorio in Abs a dividere lo spazio in scomparti regolabili.



CARRY/T/2/i/V CARRY/T/1/V

ABS: COLORI E FINITURE DISPONIBILI

Valigie con interno libero e tutte le pareti interne imbottite con espanso a cellule chiuse ad alta densità e con finitura antigraffio.

CARRY/T/1	L	P	Н
external	545	330	210
internal	520	305	110+45

CARRY/T/2/i Н external 545 330 245 520 130 + 45internal 305

CARRY/T/1	L	P	H
external	545	330	210
internal	520	305	110+45

Ottime prestazioni e peso contenuto per queste valigie trolley dalla linea squadrata. Sono realizzate in materiale Abs colore nero con struttura e profilati estrusi in alluminio anodizzato interamente rivettati. Angoli di protezione in acciaio cromato.

Ottima resistenza agli urti e portata senza limiti di peso. Disponibili con robuste serrature a scatto e maniglia anatomica. Piedini in gomma antiscivolo su entrambi i lati di appoggio.


IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate.



198/BA/W Optional valigia con trolley incassato a scomparsa

Optional valigia con carrellino e robuste ruote con cuscinetti a sfera. esterno a sgancio.

198/BA	L	P	Н
external	450	350	170
internal	420	325	105+45



197/	/BA	L	P	Н
exte	rnal	450	350	140
inter	nal	420	325	75+45

ABS: COLORI E FINITURE DISPONIBILI



Doppia tasca porta oggetti e porta documenti in cuoio e materiale antigraffio nel coperchio.

Fondo in abs termoformato a scomparti.


Doppia tasca porta oggetti e porta documenti in cuoio e materiale antigraffio nel coperchio. Fondo in abs termoformato a scomparti.

Design accattivante ed essenziale per queste splendide valigie stampate in materiale abs nero, antiurto ed indeformabile.

Forma arrotondata e angoli paraspigoli in acciaio cromato, ottime serrature a scatto con chiusura a chiave e piedini di appoggio in gomma.



300/BA	L	P	Н
external	495	380	190
internal	470	350	115+70



299/BA	L	P	Н
external	495	380	145
internal	470	345	90+50

ABS: COLORI E FINITURE DISPONIBILI



Doppia tasca porta oggetti e porta documenti in cuoio

e materiale antigraffio nel coperchio. Fondo in abs termoformato a scomparti

Doppia tasca porta oggetti e porta documenti in cuoio e materiale antigraffio nel coperchio.

Fondo in abs termoformato a scomparti.

Design esclusivo per questa eccezionale valigia in durissima lega di alluminio 5754 spessore 15/10, imbutita a freddo Speciali trattamenti effettuati sui gusci la rendono resistente a polveri e ad agenti atmosferici e soprattutto la rendono leggera nonostante la grande robustezza.


Elegante finitura satinata che ne sottolinea la naturale bellezza dell'alluminio. Accessori quali chiusure a scatto, maniglia e cerniere tutti con finitura satinata.

IN EVIDENZA: Possibilità di personalizzazione del logo stampato in rilievo sul coperchio (mm 160x166) e sul fondo (mm 17x50).




300/SCL	L	P	Н
external	495	375	200
internal	465	350	125+70

e robuste ruote con cuscinetti a sfera.



299/SCL	L	P	Н
external	495	375	163
internal	465	350	95+55

ALLUMINIO: COLORI E FINITURE DISPONIBILI





Valigia per assistenza tecnica professionale, predisposta internamente per alloggiamento utensili: n° 2 pannelli in abs con passanti elastici. Doppia tasca porta oggetti e porta documenti in cuoio e materiale antigraffio nel coperchio. Fondo in abs termoformato a scomparti.

Valigia per assistenza tecnica professionale, attrezzata internamente per alloggiamento utensili: n° 1 pannello in abs con passanti elastici. Doppia tasca porta oggetti e porta documenti in cuoio e materiale antigraffio nel coperchio. Fondo in abs termoformato a scomparti .

ALLESTIMENTI INTERNI

La classica valigia in alluminio è la valigia della Linea Starc.

Ottima resistenza, gradevole leggerezza, e un apprezzato risultato estetico.

Realizzate in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio, oppure a Vs. scelta in alluminio con finitura liscia.

Angolari e profilati in alluminio anodizzato satinato e angoli di protezione in acciaio cromato, robuste serrature a scatto e piedini in gomma antiscivolo su entrambi i lati di appoggio.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori sotto elencati.



	external		internal			
	L	Р	Н	L	Р	Н
198/STL	440	350	170	420	325	105+45
195/2/STL	380	260	165	360	235	90+45
				i e	i e	

	external		internal			
	L P H		L	Р	Н	
196/STL	455	320	120	435	300	75+30
170/STL	455	320	100	435	295	50+30
195/STL	380	260	140	360	235	90+30



350

440





140 | 420 | 325 |













utensili: n° 2 pannelli in abs con passanti elastici. Fondo termoformato a scomparti.

Doppia cartella in cuoio nel coperchio porta oggetti e porta schemi.

n° 1 pannello in abs con passanti elastici. Fondo termoformato a scomparti

Doppia cartella in cuoio nel coperchio porta oggetti e porta schemi.

197/STL

Bauletti linea Starc, leggeri e robusti, realizzati in Alluminio FramWL anodizzato e con finitura goffrata antigraffio. Angoli di protezione spigoli in acciaio cromato, robuste chisusure a scatto e piedini di appoggio in gomma. Per la loro versatilità e per l'ampia disponibilità di colori sono molto adatti a risolvere ogni esigenza di trasporto campionari e attrezzature.

IN EVIDENZA: Anche con dimensioni personalizzate e nei colori sotto elencati.



26/STL

Bauletto con interno vuoto, foderato silver o nero. Maniglia sul coperchio, 1 chiusura a scatto con chiave e piedini di appoggio in gomma



piedini di appoggio in gomma.




301/STL/DV Bauletto con all'interno 4 scomparti regolabili. Tre divisori in abs imbottiti, inseriti inposizione verticale su guide laterali. Maniglia sul coperchio, 2 chiusure a scatto con chiave, piedini di appoggio in gomma.

26/STL	L	Р	Н
external	265	265	240
internal	240	240	195+30
301/STL	L	Р	Н
301/STL external	L 375	P 260	H 340



Tre divisori in abs imbottiti, inseriti in posizione orizzontale su quide laterali. Maniglia sul coperchio, 2 chiusure a scatto con chiave, piedini di appoggio in gomma.



302/STL	L	Р	Н
external	520	260	390
internal	495	240	340+30



302/STL/C/V 301/STL/C/V

Interno corredato di 5 pannelli espositori con un lato in vellutino strapp nero e angolini in metallo, inseriti su guide interne laterali con posizione regolabile. Maniglia sul coperchio, 2 chiusure a scatto con chiave, piedini di appoggio in gomma.



301/STL/A

Bauletto con doppia apertura

superiore e frontale a ribalta.

Interno Silver. Maniglia sul coperchio, 2 serrature a scatto con chiave e piedini di appoggio in gomma.

Dimensioni: mm 240x320h Pannello espositore con un lato in vellutino strapp nero e angolini in metallo.

302/STL/CR104 302/STL/DV/CR104 302/STL/DO/CR104 302/STL/C/V/CR104 OPTIONAL BAULETTI CON TROLLEY:

2 robuste ruote in poliuretano con doppio cuscinetto e maniglia telescopica esterna.



302/STL/C/V 302/STL/C/V/CR104	L	Р	Н
external	520	260	390
internal	495	240	340+30



301/STL/C/V 301/STL/A	L	Р	н
external	375	260	340
internal	355	240	290+30

ALLUMINIO: COLORI E FINITURE DISPONIBILI

































Valigie in alluminio FramWL anodizzato argento satinato e bocciardato antigraffio.

Ottima robustezza per queste valigie studiate per un sicuro trasporto e adeguata protezione di armi sportive. Angolari e profilati in alluminio anodizzato e angoli di protezione in acciaio cromato. Due serrature a scatto con chiusura a chiave più una terza chiusura a scatto con combinazione 3 cifre. Piedini di appoggio in gomma antiscivolo su entrambi i lati di appoggio.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori sotto elencati.



protezione nel trasporto. SWL/1300 P 340 100 external 1300 internal 1280 325 60+30

Interno in gommapiuma bugnata su

entrambi i lati a garantire una sicura

Valigia per fucili lunghezza 90 cm. Interno in gommapiuma bugnata su entrambi i lati a garantire una sicura protezione nel trasporto.

SWL/900	L	P	Н
external	920	245	100
internal	900	230	60+30



SWL/330


Valigia per cartucce. L'interno in espanso ad alta densità a cellule chiuse a garantirne l'isolamento termico, contiene circa 200 cartucce.



SWL/80

Valigia per pistola. Interno in gommapiuma bugnata su entrambi i lati a garantire una sicura protezione nel trasporto.

SWL/330	L	P	H
external	330	230	160
internal	310	215	105+30



SWL/80	L	P	Н
external	370	245	110
internal	350	225	60+30

















Discreti e molto resistenti i bauletti professionali in alluminio per il kit completo di saldatura.

In alluminio anodizzato con finitura liscia satinata ad esaltare la bellezza naturale di questo materiale.

Interno del bauletto in alluminio liscio come esterno per un perfetto isolamento termico e scomparti per la varia strumentazione necessaria alla saldatura. Maniglia sul coperchio e piedini di appoggio in gomma antiscivolo.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori elencati a pagina 28.



198/TNTP

Valigia per Tanatoprassi. In alluminio e laminato Silver goffrato guarzo, materiale molto resistente e antigraffio. All'interno n° 5 scomparti prestabiliti fissi e doppia tasca nel coperchio. Piedini di appoggio in gomma antiscivolo

su entrambi i lati di appoggio.

FNB/S	L	P	Н
external	430	170	280
internal	410	150	230+30

FNB/C	L	P	Н
external	470	240	340
internal	450	220	290+30

198/TNTP	L	P	Н
external	440	350	170
internal	420	325	105+45

Eleganti e leggere le valigette e astucci in alluminio anodizzato con finitura liscia satinata dallo spessore molto contenuto. Di notevole impatto visivo


si prestano a molteplici utilizzi: dalla custodia e trasporto di piccoli oggetti, al trasporto e presentazione di piccoli campionari.


IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio nei colori sotto elencati.

senza trolley 3050/HPL 3060/HPL 3070/HPL

Valigie in laminato nero e profilati in alluminio. Apertura a 90°, ottime serrature a scatto con chiave, maniglia anatomica e piedini di appoggio in gomma antiscivolo su entrambi i lati di appoggio.

3050/HPL	L	Р	Н
external	450	290	180
internal	425	265	130+30
3060/HPL	L	P	Н
external	545	345	210
internal	525	325	160+30
3070/HPL	L	P	Н
external	650	410	240
internal	625	385	200+30





Optional valigia con trolley incassato a scomparsa e robuste ruote in poliuretano con doppi cuscinetti a sfera.

3060/HPL/W	L	P	Н
external	545	345	210
internal	525	325	110+30
2070/1101/14/			//
3070/HPL/W	L	P	H
external	L 650	P 410	H 240

Robuste, capienti e leggere le valigie della linea HPL sono in materiale laminato di alta qualità con struttura e profilati estrusi in alluminio anodizzato. Il laminato ad alta pressione è un materiale particolarmente facile, antigraffio e antistatico e la sua superfice non porosa può essere lavata con comuni

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con laminato nei colori sotto elencati





Spessore molto contenuto per questa valigetta con l'interno completamente libero foderato Silver.

n° 2 chiusure a scatto con chiave, apertura a 180° e maniglia.



Elegante valigetta con 2 serrature a scatto e chiusura a chiave.

Interno previsto vuoto foderato Silver oppure con imbottitura

external: mm 350x280x35h internal: mm 330x260x10+10h

PC/170

su tutte le pareti.

Apertura a 90° e maniglia.


external: mm 430x325x95h

internal: mm 415x308x45+30h

Astuccio senza maniglia e chiusura a clipper, apertura a 180°. Interno libero, foderato Silver.



ALLUMINIO: COLORI E FINITURE DISPONIBILI














Valigetta porta CD con scomparti casellati regolabili. N° 2 chiusure a scatto con chiave e apertura a 90°.













Doppia cartella in cuoio nel coperchio porta oggetti e porta schemi.

Valigia dalla linea classica, semplice e lineare, molto robusta e leggera ed estremamente durevole. Realizzate in laminato di alta qualità con profilati estrusi in alluminio anodizzato.

Il laminato ad alta pressione è un materiale particolarmente facile, antigraffio e antistatico e la sua superfice non porosa può essere lavata con comuni

Angoli di protezione stampati in abs grigi o neri, robuste serrature a scatto e piedini in gomma antiscivolo su entrambi i lati di appoggio.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e nei colori sotto elencati.



	external				internal	
	L P H			L	Р	Н
198/HPL	440	350	170	420	325	105+45
195/2/HPL	380	260	165	360	235	90+45
197/HPL	440	350	140	420	325	90+30

	external				internal	
	L	L P H			Р	Н
196/HPL	455	320	120	435	295	75+30
170/HPL	455	320	100	435	295	50+30
195/HPL	380	260	140	360	235	90+30





Doppia cartella in cuoio nel coperchio porta oggetti e porta schemi.

Bauletti dalla linea semplice e lineare, molto robusti, leggeri ed estremamente durevoli. Realizzati in laminato di alta qualità con profilati estrusi in alluminio anodizzato. Il laminato ad alta pressione è un materiale particolarmente facile, antigraffio e antistatico e la sua superficie non porosa può essere lavata con comuni detergenti. Angoli di protezione stampati in abs grigi o neri, robuste serrature a scatto e piedini di appoggio in gomma antiscivolo. Per la loro versatilità e per la vasta disponibilità di finiture e colori sono i più adatti a risolvere ogni esigenza di trasporto campionario o

IN EVIDENZA: Anche con dimensioni personalizzate e nei colori sotto elencati.



26/HPL bianco 26/HPL silver

Bauletto con interno vuoto, foderato silver o nero. Maniglia sul coperchio, 1 chiusura a scatto con chiave e piedini di appoggio in gomma




301/HPL/DV Bauletto con all'interno 4 scomparti regolabili. Tre divisori in abs imbottiti, inseriti inposizione verticale su quide laterali. Maniglia sul coperchio, 2 chiusure a scatto con chiave, piedini di appoggio in gomma.

26/HPL	L	Р	Н
external	265	265	240
internal	240	240	195+30
301/HPL	L	Р	Н
301/HPL external	L 375	P 260	H 340





Bauletto con all'interno 4 scomparti regolabili. Tre divisori in abs imbottiti, inseriti in posizione orizzontale su quide laterali. Maniglia sul coperchio, 2 chiusure a scatto con chiave, piedini di appoggio in gomma.



302/HPL	L	Р	Н
external	520	260	390
internal	495	240	340+30



302/HPL/C/V 301/HPL/C/V

Interno corredato di 5 pannelli espositori con un lato in vellutino strapp nero e angolini in metallo, inseriti su guide interne laterali con posizione regolabile. Maniglia sul coperchio, 2 chiusure a scatto con chiave, piedini di appoggio in gomma.



Dimensioni: mm 240x320h Pannello espositore con un lato in vellutino strapp nero e angolini in metallo.



302/HPL/C/V 302/HPL/C/V/CR104	L	Р	Н
external	520	260	390
internal	495	240	340+30





301/HPL/C/V 301/HPL/A	L	Р	Н
external	375	260	340
internal	355	240	290+30

LAMINATO: COLORI E FINITURE DISPONIBILI *Vasta la gamma dei colori e finiture su richiesta.

LINEA HPL · BAULETTI HPL

Bauletti dalla linea semplice e lineare, molto robusti, leggeri ed estremamente durevoli. Realizzati in laminato di alta qualità con profilati estrusi in alluminio anodizzato. Il laminato ad alta pressione è un materiale particolarmente facile, antigraffio e antistatico e la sua superficie non porosa può essere lavata con comuni detergenti. Angoli di protezione stampati in abs grigi o neri, robuste serrature a scatto e piedini di appoggio in gomma

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con colori e dimensioni personalizzate e con rivestimento in alluminio.




301/HPL/C

Elegante bauletto per campionario in laminato bianco avorio lucido antigraffio. Interno attrezzato con 4 cassettini estraibili di altezza cm 7 cadauno. Ogni cassetto è dotato di 6 scomparti regolabili. N° 2 serrature con chiusura a chiave + 2 clipper laterali, maniglia sul coperchio e piedini di appoggio in gomma.


302/HPL/C/CR104 Elegante bauletto trolley per campionario

in laminato Silver finitura quarzo antigraffio. Interno attrezzato con 4 cassetti estraibili di altezza cm 8 cadauno e ogni cassetto è dotato di 6 scomparti regolabili. N° 2 serrature con chiusura a chiave + 2 clipper laterali, maniglia sul coperchio e piedini di appoggio in gomma.

antiscivolo. Doppia apertura a ribalta e cassetti interni estraibili



3UZ/NPL/G/GR 1U4	L	Р	Н
external	520	260	390
internal	495	240	340+30
301/HPL/C	ı	D	н
301/HPL/C	L	Р	Н
301/HPL/C external	L 375	P 260	H 340



LAMINATO: COLORI E FINITURE DISPONIBILI



LINEA HPL · BAULETTI/VALIGIE HPL

BAULETTI PORTA CATALOGHI PER AUTO

Dedicati agli agenti di commercio per l'organizzazione dei cataloghi all'interno delle proprie auto. Interno con 6 scomparti regolabili per una pratica e razionale suddivisione del contenuto. Due robuste maniglie laterali a vaschetta incassata e piedini di appoggio in gomma antiscivolo.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e nei colori elencati a pag 36.



F/50

external: mm 510 x 280 x 260h internal: mm 485x250x250h Laminato HPL nero con struttura in alluminio anodizzato.

F/50/L

external: mm 510 x 280 x 260h internal: mm 485x250x250h Laminato HPL Silver con struttura in alluminio anodizzato.

VALIGIE CAMPIONARIO CALZATURE

Valigia mod. HPL nero con angolari in alluminio e angoli di protezione spigoli in acciaio cromato. Dotata di ruote per un agevole trasporto e una elegante presentazione del campionario calzature. Interno con 18 scomparti regolabili inseriti su quide laterali e rivestimento in velluto rosso con leggera imbottitura. N° 4 cinghie regolabili a bloccare il campionario in fase di chiusura e apertura della valigia. Apertura a 180° con 2 ruote esterne e maniglia sul lato opposto per il traino. Piedini di appoggio in gomma su entrambi i lati di appoggio

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e nei colori elencati a pag 36.



ALTE PRESTAZIONI, ESTREME TEMPERATURE


Le migliori valigie stampate ad iniezione, realizzate con un innovativo mix di resine e polipropilene brevettato "TTX01" che ne garantisce la giusta elasticità per un'ottima resistenza agli urti oltre che alle basse e alte temperature (range garantito -40° C a 80° C).

Sono valigie ermetiche, a tenuta stagna, antiurto, resistenti a polveri, umidità e acidi.


Le valigie Hermetic superano tutti i severi test nazionali e internazionali a cui sono state sottoposte (ATA300, IP67, STANAG4280, DS91-41 ecc.).

Le valigie Hermetic Cases Fram sono le uniche valigie sul mercato a non perdere le caratteristiche di ermeticità anche con l'allestimento interno di "porta utensili". Adatte quindi agli installatori e tecnici che fanno manutenzione nel settore marittimo, militare e della difesa, sciistico ecc. Adatte anche al trasporto e protezione di strumentazione e apparecchiature in situazioni particolari.

Sono 4 per il momento i modelli Hermetic Cases Fram in versione porta utensili mentre sono disponibili diversi formati con l'interno vuoto e con la gommapiuma protettiva interna per il trasporto e la protezione di attrezzature.




VALIGIE	INTERNAL mm	EXTERNAL mm	PES0	RU0TE	COLORI
TX23	215x150x95h	235x190x105h	0,70kg		•
TX25	235x180x105h	258x230x120h	0,87kg		•
TX25/2	235x180x155h	258x230x170h	1,00kg		•
TX33	305x230x135h	335x290x155h	1,67kg		• •
★ TX40	375x265x150h	405x330x165h	2,05kg		• •
TX43	409x305x175h	434x375x185h	2,60kg		•
★ TX48	450x320x175h	480x385x190h	3,15kg		• •
TX54	510x285x199h	545x350x230h	2,80kg		•
TX54/W	510x285x130h	540x350x150h	4,85kg	W	• •
TX41	390x310x89h	410x359x110h	2,40kg		•
TX55	480x360x195h	550x420x215h	4,25kg		• •
★ TX55/W	484x360x215h	550x420x260h	6,05kg	W	• •
TX59	550x460x205h	590x525x225h	5,55kg		• •
TX62/W	555x460x255h	620x520x275h	7,55kg	W	•
TX118/W	1140x350x160h	1185x410x180h	7,70kg	W	•



BAULETTI	INTERNAL mm	EXTERNAL mm	PES0	RUOTE	COLORI
TX28	260x220x170h	284x260x220H	1,60kg		•
TX42	400x230x230h	424x275x284H	2,78kg		•
TX69	585x320x309h	690x380x355H	6,50kg		• •
★ TX69/W	585x320x300h	690x380x355H	7,30kg	W	•
TX62/2/W	509x315x460h	620x350x520H	8,30kg	W	•
TX81/W	745x525x365h	810x585x385H	12,20kg	W	•
★ TX81/2/W	745x525x455h	810x585x480H	13,20kg	W	•
TX47	420x420x420h	479x480x435H	7,50kg		•





li

* disponibile anche in versione porta utensili

TUTTI I PRODOTTI DI QUESTO ELENCO SONO DISPONIBILI CON GOMMAPIUMA PROTETTIVA INTERNA (S) O CON INTERNO VUOTO (V).

ALTE PRESTAZIONI, ESTREME TEMPERATURE





TX40/U

Valigia Hermetic a tenuta stagna porta utensili per assistenza tecnica professionale.

n° 1 pannelli in abs con passanti elastici.
Doppia tasca porta oggetti e porta documenti in cuoio e materiale antigraffio nel coperchio.
Capiente fondo con 3 scomparti regolabili.
Valvola di pressurizzazione, targhetta porta nome e predisposizione per lucchetto.




TSA/LOCK Lucchetto a combinazione

con chiusura TSA e aggancio flessibile.





COLORI DISPONIBILI



ALTE PRESTAZIONI, ESTREME TEMPERATURE







TX48/U

COLORI DISPONIBILI

TX48/U

Valigia Hermetic a tenuta stagna porta utensili per assistenza tecnica professionale. n° 2 pannelli in abs con passanti elastici. Doppia tasca porta oggetti e porta documenti in cuoio e materiale antigraffio nel coperchio. Capiente fondo con 3 scomparti regolabili. Valvola di pressurizzazione, targhetta porta nome e predisposizione per lucchetto.




TSA/LOCK

Lucchetto a combinazione con chiusura TSA e aggancio flessibile.



TX48/S

Valigia Hermetic a tenuta stagna con imbottitura e gommapiuma precubettata interna per una garantita protezione di apparecchiature e strumentazioni delicate.



TX48	L	Р	Н
external	480	385	190
internal	450	320	135+40

 $TX48/U = porta utensili \cdot TX48/S = con gommapiuma \cdot TX48/V = interno vuoto$

ALTE PRESTAZIONI, ESTREME TEMPERATURE



TSA/LOCK

Lucchetto a combinazione con chiusura TSA e aggancio flessibile.

TX55/W/S

Valigia Hermetic trolley a tenuta stagna con imbottitura e gommapiuma precubettata interna per una garantita protezione di apparecchiature e strumentazioni delicate.

COLORI DISPONIBILI







TX69/W/S

Baule Hermetic trolley a tenuta stagna con imbottitura e gommapiuma precubettata interna per una garantita protezione di apparecchiature e strumentazioni delicate.

TX69/W	L	Р	Н
external	690	380	355
internal	585	320	230+70



external

internal

COLORI DISPONIBILI

810

745

585

525

480

385+70

 $TX69/W/U = porta utensili \cdot TX69/W/S = con gommapiuma \cdot TX69/W/V = interno vuoto$

COLORI DISPONIBILI

Borse porta utensili realizzate con la migliore cura artigianale e con i migliori pellami nazionali di 1^ scelta. Cuciture più rivettatura per una robustezza garantita.







Borsa marsupio per elettricisti in vera pelle bovina. misure: mm 200x250h







Borsa marsupio porta trapano e avvitatore in vero cuoio bovino toscano a concia vegetale. misure: mm 270x200h





Borsa marsupio per carpentieri in vera pelle bovina giallo ocra. **misure: mm 240x270**



C/40

Ottima cintura regolabile in polipropilene con chiusura a incastro, adatta a tutte le borse illustrate in questa pagina.



T/8 T/13

Trousse porta chiavi in robusto pvc colore blu elettrico. Rispettivamente con 8 e con 13 alloggi interni.

Sono leggeri, molto resistenti e indeformabili i bauletti porta utensili in abs rivestiti in cuoio rigenerato nero. Struttura in ABS con profilati in alluminio anodizzato interamente rivettati. Angoli di protezione spigoli in acciaio cromato e chiusure a clipper lucchettabili. Piedini di appoggio in gomma e cinghia a tracolla regolabile con moschettoni in acciaio in dotazione.





Misure est: mm 610x 210x 210h Bauletto con interno libero e tracolla in dotazione.

BA/50

Misure est: mm 510x 210x 210h Bauletto con interno libero e tracolla in dotazione.

BA/40

Misure est: mm 410x210x 210h

Bauletto con interno libero e tracolla in dotazione.





TRAC/ACC

Tracolla regolabile con moschettoni in acciao cromato. (in dotazione ai bauletti)

Misure: mm 360x60x240h

Praticissima cartella porta utensili in Cordura Du Pont con maniglia e chiusura a scatto

BA/E

Misure: mm 410x170x310h


Bauletto porta utensili con apertura frontale che permette maggiore praticità nel riporre ed estrarre gli utensili che in questo bauletto trovano una precisa collocazione grazie ai numerosi passanti elastici all'interno. Piedini di appoggio in gomma, chiusura lucchettabile e tracolla in dotazione.





Modello Pilot per la classica borsa per rappresentanti realizzata in Cordura Originale Du Pont, unico tessuto antigraffio, antistrappo e idrorepellente. Valigia molto apprezzata in quanto oltre ad essere leggera è sicuramente molto robusta e può fare fronte ad ogni necessità di impiego, in ogni condizione e senza limiti di peso. Disponibili nel colore blu oltremare e nero opaco.

IN EVIDENZA: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate, con carrellino e con tasca esterna.



le valigia pilot di una comodissima

e ampia tasca esterna.

199/VPGGX

external: mm L600x P250x420H internal: mm L550xP250x410H

199/VPGG

external: mm L580xP230x390H internal: mm L530xP230x380H

199/VPG

external: mm L530xP210x370H internal: mm L480xP210x360H

199/VPM

external: mm L490xP210x360H internal: mm L440xP210x340H

199/VPP

external: mm L450xP170x350H internal: mm L400xP170x340H

202/PN

Valigia con scomparti per CATALOGHI e SCHEDE

external: mm L565xP230x370H

internal: mm L520xP220x360H

Cinque separatori estraibili consentono una razionale

organizzazione degli spazi interni.

Per campionario in genere: barattoli, flaconi e oggettistica varia.

L'apertura frontale a ribalta ne facilita l'accesso e la consultazione.

Disponibile anche con trolley.

202/PN/V

Valigia con pannelli interni in velcro per CORNICI o PICCOLI CAMPIONARI in genere.

external: mm L565xP230x370H

internal: mm L520xP220x360H

Cinque pannelli dimostrativi con un lato in vellutino strapp/velcro e angolini in metallo, inseriti su quide interne e regolabili secondo necessità.

Disponibile anche con trolley.

PNV/202

Dimensioni: mm L220x320H

Pannello in velcro/strapp con cuciture e angolini in metallo per valigia 202/PN/V



OPZIONE CON TROLLEY

Su richiesta è possibile dotare qualsiasi valigia pilot di carrellino a sgancio art CR/15S. Mediante due semplici pulsanti si aggancia o si sgancia il carrellino ai due attacchi fissi sulla valigia.



external: mm L470 x P280 x 430H

internal: mm L445xP250x350+50H Molto robusto questo bauletto in Abs nero

a campionario pesante e delicato come

o nero h cm 8, organizzati al loro interno

con scomparti regolabili, oppure vuoti.

cristalli, porcellane, bigiotteria ecc. All'interno 4 cassetti in velluto rosso

con profilati in alluminio anodizzato, adatto

301/CS/80D

202/HPL/31

external: mm L435xP335x360H · internal: mm L420xP310x320H

202/HPL

external: mm L470xP305x330H · internal: mm L450xP280x290H Robusto bauletto in laminato hpl antigraffio nero e alluminio anodizzato, adatto al campionario che necessita di suddivisone e protezione, tipo piatti ecc. Interno con 6 scomparti regolabili mediante divisori imbottiti e posizionabili

Taschina piatta nel coperchio, e piedini di appoggio in gomma.

Optional bauletto con trolley 301/CS/80D/CR104

301/CS/35E/CR104



Cassetto con interno libero.

301/CS/35E

external: mm L470 x P280 x 430H internal: mm L445xP250x350+50H

All'interno 9 cassetti in velluto rosso o nero h cm 3,5, organizzati al loro interno con scomparti regolabili, oppure con elastici, oppure vuoti



CS/35E external: mm L440 x P250 x 35H Cassetto con passanti elastici per 10 posate o altri oggetti.

CS/35V external: mm L440 x P250 x 35H Cassetto con interno in vellutino strapp/velcro.

CS/35D external: mm L440 x P250 x 35H Cassetto con 6 scomparti regolabili.

RACCOGLITORI A CARTELLA

Indistruttibili raccoglitori a cartella in Cordura Du Pont, materiale antigraffio, antistrappo e idrorepellente. Colore blu oltremare con angoli di protezione in metallo

Maniglia anatomica e chiusura a girello.

RA/75P Dimensione: mm L280xP95x350H

Raccoglitore con meccanismo a piastra con perni acciaio H mm 75

RA/65 Dimensione: mm L320xP90x350H 4 anelli a D diametro mm 65 **RA/50** Dimensione: mm L290xP65x350H 4 anelli tondi diametro mm 55 RA/35 Dimensione: mm L280xP53x350H 4 anelli tondi diametro mm 35

LINEA FIBRA · SCHERMI PER SALDATORI

Maschere protettive per saldare in Fibra Vulcanizzata, con supporto manuale per saldatura ad arco e con supporto ad armatura per saldatura ossiacetilenica. Sono dispositivi di protezione individuale (DPI di 2^ cat.), conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alle disposizioni della **Direttiva Europea 89/686/CEE** e a tutte le norme EN/175, disposte del **D.L.n° 475/92**. Alloggio per filtro ottico mm 98x75.



MF/2 Dimensioni mm 270x80x380h

Maschera modello base dritto. Schermo manuale consigliato per saldatura ad arco. Viene fornito in confezioni di 100 maschere + 100 kit di manici e in confezioni di 50 maschere e 50 kit di manici.



MF/5 Dimensioni mm 240x130x380h

Maschera modello curvo con rinforzo e separatore interno. Schermo manuale consigliato per saldatura ad arco. Viene fornito in confezioni da 38 maschere e 38 kit manici.



MF/1 Dimensioni mm 290x150x380h

Maschera modello Ampio con grande protezione facciale, curvo con rinforzo e separatore interno, consigliato per saldatura ad arco. Viene fornito in confezioni da 32 maschere con manico e viti già applicati.

VETRINI INATTINICI PER MASCHERE PER SALDARE A PROTEZIONE TOTALE DELL'OCCHIO

Vetri di perfetta omogeneità e purezza con assorbimento spettrale costante. Alta resistenza ai graffi e stabilità di forma. Protezione totale dai raggi dannosi.

Lastrina protettiva Athermal° nera, Din 10. mm 98x75

VS/610

Lastrina protettiva Athermal° a specchio cromo, Din 10. mm 98x75

V/619

Lastrina trasparente Arcoglas CE. mm 98x75



MF/4 Dimensioni mm 240x130x380h

Maschera modello curvo. Schermo manuale consigliato per saldatura ad arco. Viene fornito in confezioni di 100 maschere e 100 kit manici e in confezioni di 50 maschere e 50 kit manici.



MF/6 Dimensioni mm 210x140x320h

Schermo facciale con casco in polipropilene regolabile, consigliato per saldatura ossiacetilenica. Viene fornito in confezioni da 50 maschere e 50 caschetti.



E'il modello più grande di maschera per saldatura e pertanto con la più ampia protezione facciale. Modello Ampio Plus curvo on rinforzo e separatore interno. consigliato per saldatura ad arco. Viene fornito in confezioni da 32 maschere con manico e viti già applicati.



C/600

Caschetto in polipropilene regolabile in qualità di ricambio.



M3/601

Kit completo di manico, viti e dadi, in qualità di ricambio.

L'apoteosi della tradizione e dell'artigianalità per queste valigie dallo stile senza tempo. Indispensabili ai viaggiatori di ieri che con mezzi non proprio agevoli giravano il mondo, un lusso per i viaggiatori di oggi, veri intenditori, che ne riconoscono i pregi e ne apprezzano il peso contenuto e la grande robustezza. Infatti le valigie in Fibra sono le valigie più leggere esistenti. Realizzate in Fibra vulcanizzata di pura cellulosa che viene lavorata con lunghi e complessi trattamenti termici e chimici fino ad ottenere questo eccezionale materiale dalle qualità uniche di resistenza, elasticità e leggerezza.

IN EVIDENZA: Realizzabili solo su ordinazione con possibilità di personalizzazioni varie, sia nel colore che nelle misure.



CONTENITORI IN FIBRA VULCANIZZATA





LINEA BAULI FLIGHT - CASES · BAULI IN ALLUMINIO





*GRINTA/74

3 maniglie e piedini di appoggio in gomma.






3 maniglie, piedini in gomma, 2 ruote e maniglia telescopica a scomparsa per il traino.









TSA/LOCK con chiusura TSA e aggancio flessibile.

	6	externa	 I		internal		
	L	Р	Н	L	Р	Н	
GRINTA/74	740	360	340	715	335	265+45	9
GRINTA/74/TR	740	360	390	715	335	265+45	12,5


	external internal			kg			
	L	Р	Н	L	Р	Н	
GRINTA/CAR	725	520	580	700	495	495+45	19
GRINTA/105 GRINTA/105/R	1050	250	390	1030	225	315+45	11







		external		internal			kg
	L	Р	Н	L	Р	Н	
GRINTA/110/R	1100	600	600	1070	570	510+45	22
GRINTA/110/CAR	1100	600	600	1070	570	510+45	27









50


















*ABS NERO

GRINTA/CAR/V160

Baule verticale con apertura laterale, paletto in acciaio all'interno per capi di abbigliamento o interno libero per spedizione di macchinari speciali. 8 maniglie incassate e 5 ruote sul fondo con nucleo in ghisa e piastra girevole di cui 2 con freno.



GRINTA/CAR/V160	L	Р	Н	kg
external	680	585	1630	29
internal	650	450+45	1600]

TSA/LOCK Lucchetto a combinazione con chiusura TSA FLY/60/CS/B e aggancio flessibile. Flight cases blu adatto alla Fisioterapia e Medicina sportiva in movimento.


Interno con 4 solidi cassetti scorrevoli rivestiti in laminato plastico lavabile bianco avorio. Vani porta oggetti all'interno della anta apribile.

3 maniglie a vaschetta del tipo incassato, 2 serrature lucchettabili e 5 ruote sul fondo con nucleo in ghisa e piastra girevole di cui 2 con freno.

FLY/60/CS/B	L	Р	Н	kg
external	600	520	880	40
internal	570	490	850	

LINEA BAULI FLIGHT - CASES · LAMINATO

I classici FLIGHT-CASES per trasporti pesanti e voluminosi. Di ispirazione tipicamente Inglese sono realizzati in multistrati di pioppo con doppia superficie interna ed esterna in laminato HPL ad alta pressione. Il laminato è un materiale particolarmente facile, è antigraffio, antistatico e la sua superficie non porosa può essere lavata anche con comuni detergenti. Maniglie e chiusure incassate lucchettabili. 4 ruote sul fondo in poliuretano con nucleo in ghisa e piastra girevole, di cui due con freno. *IN EVIDENZA: Realizzabili su misura anche in*






FLY/120/CAR	L	Р	н	y kg		
external	1200	600	600	37		
internal	1170	570	470+100			

FLY/120/CAR 8 maniglie a vaschetta di tipo incassato, 2 serrature lucchettabili. 4 ruote sul fondo con nucleo in ghisa e piastra girevole di cui 2 con freno.

FLY/46/CS/B


Flight cases blu con anta e cassetti a vista 3 cassettini scorrevoli rivestiti in laminato plastico lavabile bianco avorio e un vano con antina a chiusura calamitata.

4 ruote sul fondo di cui 2 con freno.



FLY/46/CS/B	L	Р	Н	kg
external	460	400	950	22
internal	430	370	920	

LAMINATO: COLORI E FINITURE DISPONIBILI *Vasta la gamma dei colori e finiture su richiesta.


























Ottimi bauli dallo stile Vintage adatti sia come grande bagaglio da viaggio, per spedizioni o semplicemente per riporre vestiario o attrezzature. Realizzati in multistrati di pioppo con doppia superficie interna ed esterna in laminato HPL ad alta pressione. Il laminato è un materiale particolarmente facile, è antigraffio, antistatico e la sua superficie non porosa può essere lavata anche con comuni detergenti.

IN EVIDENZA: Realizzabili su misura anche in relazione a piccoli quantitativi e con colori a scelta.



100/HPL/CAR

Colore Silver esterno e bianco avorio lavabile all'interno 3 chiusure di cui una lucchettabile e 2 maniglie laterali con molla. 4 ruote sul fondo di cui 2 con freno

100/HPL/CAR	L	Р	Н	kg
external	1090	590	600	23
internal	1070	570	510+70	







CR/YS/U

Carrello universale di grande portata, adatto a tutti i modelli di valigie e bauletti Fram. Maniglia telescopica altezza cm 100 diventa molto compatto da piegato e chiuso. Una robusta corda elastica assicura buona tenuta a qualsiasi modello di valigia.







CR/15S

Carrellino a sgancio composto da ruote e maniglia telescopica e da 2 parti fisse.







CR/20 Maniglia telescopica esterna senza ruote.



Maniglia telescopica esterna completa di due ruote D.m 100.



Colore Silver esterno e bianco avorio lavabile all'interno 2 chiusure lucchettabili e 2 maniglie laterali con molla. Robusti piedini di appoggio in gomma.

83/HPL	L	Р	Н	kg
external	820	420	440	11.5
internal	800	400	370+50	,5


LAMINATO: COLORI E FINITURE DISPONIBILI



TSA/LOCK Lucchetto a combinazione con chiusura TSA e aggancio flessibile.







IT2/PNW





TA/620Doppia tasca porta oggetti e porta schemi per valigie.



TA/621Doppia tasca porta oggetti e porta schemi per valigie.



TD/621 TD/620 Doppia tasca porta documenti per valigie



T/PTasca piatta per valigie dal coperchio di spessore contenuto.



T/RRTasca arricciata.



CPM/VVaschetta porta minuteria a 6 scomparti differenziati.



TSA/LOCKLucchetto a combinazione
con chiusura TSA e aggancio flessibile.



TRAC/ACC+ATTACCHITracolla regolabile con 2 moschettoni e 2 attacchi in acciaio cromato.

56 57

ITR/PNW

ACCESSORI E RICAMBI



ES/680/R Gommapiuma angoli arrotondati, prefustellata a cubetti spessore cm 8. Dim. mm 475x355x80h



ES/680/Q
Gommapiuma angoli squadrati,
prefustellata a cubetti spessore cm 8 .
Dim. mm 425x335x80h



ES/650 Gommapiuma prefustellata a cubetti spessore cm 5. Dim. mm 475x355x50h



angoli squadrati.

Dim. mm 470x350x50h

ESR/752
etilene espanso alta densità.

Polietilene espanso alta densità,

ESR/751





ESB/50
Gommapiuma bugnata 20+30. Dim mm 470x350x50h
ESB/30
Gommapiuma bugnata 10+20. Dim mm 470x 350x30h




ESP/4
Espanso ad alta densità a cellule chiuse con finitura goffrata antigraffio spessore mm 4.

Dim. mm 470x350x4h

ESP/8

Espanso ad alta densità a cellule chiuse con finitura goffrata spessore mm 8. **Dim mm. 470x350x8h**



E/20
Gommapiuma morbida. Dim mm 470x350x20h
E/30
Gommapiuma morbida. Dim mm 470x350x30h

Gommapiuma morbida. Dim mm 470x350x10h













59




































































CATALOGO GENERALE 2020

Il presente catalogo annulla e sostituisce le precedenti edizioni.

I dati riportati nel presente catalogo non privano la ditta costruttrice del diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, taluni particolari dei prodotti, in base alle esigenze tecniche e di produzione.






sono marchi registrati FRAM® di Amabilia Franco & C.

FRAM° DI AMABILIA FRANCO & C. SNC

Via Veneto, 7-9 · z. ind. le Prese · 36027 Rosà (VI) · Italy tel. ++39 0424 898 328 · fax 0424 898 322 info@framvaligeria.it · www.framvaligeria.it





MADE IN ITALY

WWW.FRAMVALIGERIA.IT